

Tájékoztató

a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról



BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Budapest, 2016. június 24.

TARTALOMJEGYZÉK

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLY	2
Mikor kérhető elvi vízjogi engedély?	2
Ki a kérelmező?	2
Mit tartalmazzon a kérelem?	2
A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?	4
Ügyintézési határidő?	4
Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?	5
Mire jogosít fel az elvi vízjogi engedély?	5
Az elvi vízjogi engedély érvényessége és hatálya	6
EGYNYÁRI ÖNTÖZÉS VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSE	6
Milyen engedély szükséges?	6
Ki a kérelmező?	6
Mit tartalmazzon a kérelem?	6
A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege és módja?	7
Ügyintézési határidő?	8
Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?	8
HOSSZABB TÁVÚ, ÁLLANDÓ LÉTESÍTMÉNYEKSEL TÖRTÉNŐ ÖNTÖZÉS VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSE	9
Milyen engedély szükséges?	9
Ki a kérelmező?	9
Mit tartalmazzon a kérelem?	9
A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?	11
Ügyintézési határidő?	12
Mely szakhatóságok vesznek részt az eljárásban?	12
Mire jogosít fel a létesítési engedély?	13
Mit kell tenni a vízilétesítmények megépítése után azok használatbavételéhez, üzemeltetéséhez?	13
Kinek kell kérelmezni a vízjogi üzemeltetési engedélyt?	13
Mit tartalmazzon a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem?	14
Hogyan folyik az üzemeltetési engedélyezési eljárás a továbbiakban?	15
Mire jogosít fel a vízjogi üzemeltetési engedély?	15
A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége és hatálya?	15
HOSSZABB TÁVÚ, IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEKSEL TÖRTÉNŐ ÖNTÖZÉS VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSE	17
Milyen engedély szükséges?	17
Ki a kérelmező?	17
Mit tartalmazzon a kérelem?	17
A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege és módja?	18
Ügyintézési határidő?	19
Mely szakhatóságok vesznek részt az eljárásban?	20
Mire jogosít fel a vízjogi üzemeltetési engedély?	20
A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége és hatálya?	20
1. MELLÉKLET	22
2016. január 15-én hatályos jogszabályok listája	22
2. MELLÉKLET	23
A vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területe és elérhetősége	23
3. MELLÉKLET	30
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámai	30
4. MELLÉKLET	31
A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértéke	31
5. MELLÉKLET	32
Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma	32

Elvi vízjogi engedély

Mikor kérhető elvi vízjogi engedély?

Elvi vízjogi engedély a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően kérhető.

A kérelmet a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani.

A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét a 2. melléklet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése

Ki a kérelmező?

Elvi vízjogi engedélyt a tulajdonos, az építtető, a vagyonkezelő, vagy az általuk megbízott tervező is kérelmezhet.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése

Mit tartalmazzon a kérelem?

Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez a következőket kell csatolni:

- a) a tervezett műszaki megoldás ismertetését,
- b) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban *a tevékenység vagy létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot,
- c) a megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást,
- d) az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot
- e) *amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását.*

A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése általában a következőket tartalmazza:

- a) a vízgazdálkodási igények és a kielégítésükre tervbe vett vízimunka vízhasználatát vagy vízellétesítmény célját, valamint a megvalósítás választott műszaki megoldását,
- b) a megvalósítás tervezett időtartamát, illetőleg annak ütemezését,
- c) az esetleg már lefolytatott előzetes vizsgálatok (így például talajmechanikai, talajtani szakvélemény, talajvízjárás-vizsgálat, előzetes környezeti tanulmány, az igénybe vett vízkészlet mennyiségi és minőségi paramétereinek értékelése) eredményét,
- d) a vízgazdálkodási cél és a tervezett műszaki megoldás megítélése szempontjából jelentős egyéb körülményeket,
- e) a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000-1:5000, illetőleg a szükséges áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajzát, amely feltünteti
 - a tervezett vízellétesítmények – vízgazdálkodási szempontból érintett – hatásterületét és annak határát,
 - a műszaki hatásterületen elhelyezkedő vizeket, jelentősebb vízhasználatokat, illetőleg vízellétesítményeket és egyéb, a tervezett vízgazdálkodási cél megvalósítása szempontjából érintett létesítményeket,
 - a tervezett vízimunka vagy vízellétesítmény helyét és elrendezését,
 - a tervezett létesítményeknek az érintett és külön jogszabály szerint meghatározható területfelhasználási kategóriákba, terület- és településrendezési tervbe történő beilleszkedését (így például a bel- és külterület, nyomvonalas létesítmények szükséges részletességű feltüntetésével);

A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése a fentebb ismertetett általános elemeken felül részleteiben tartalmazza az alábbiakat:

- a) vízhasznosítás esetén
 - a vízhasznosítás (vízigény) célját és időszakát.
 - a szükséges (tervezett) víz mennyiségét és minőségét,
 - a vízbeszerzés lehetőségeit és tervezett (választott) módját,
 - a vízkivétel időszakát és ütemét, a vízkezelés tervezett módját,
 - a felszín alatti vízkészlet tervezett igénybevétele esetén a külön jogszabály szerint szükséges egyéb adatokat,
 - az általános tartalmi követelményeknél meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a víznyerőhelyet (vízfolyás, csatorna, természetes vagy mesterséges tó, tározó), a vízbeszerzésre szolgáló művet és a vízszállító nyomvonalat, valamint a vízhasznosítás helyét,
- b) vízrendezés esetén
 - a rendezés alapjául szolgáló fajlagos vízszállítási értékeket, a befogadó vízhozamát (vízhozamváltozását) és a várható vízminőségi terhelési adatokat,
 - a vízrendezéssel érintett terület helyszínrajzát.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 1. §, 1. számú melléklet

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?

Az elvi vízjogi engedélyezési eljárásért 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Fontos!

Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell fizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet tartalmazza.

Fontos!

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. §(1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 5. § (3)-(4) bekezdés, 1. melléklet, 3. melléklet

Ügyintézési határidő?

A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- b) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- c) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- d) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- e) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- f) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- g) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- h) és amit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése felsorol.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?

Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, a következő szakhatóságokat kell bevonni:

- ha a vízhasználat vagy vízellátási művelési nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, - annak elbírálására, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
- amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg a talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály),
- ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálta és az eljárás termőföldön megvalósuló vízellátási művelési engedélyezésére irányul, - a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében - az első fokú eljárásban a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,
- ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
- ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a települési önkormányzat jegyzőjét.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mire jogosít fel az elvi vízjogi engedély?

Az elvi vízjogi engedély csupán az építető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg.

Fontos!

Az elvi vízjogi engedély vízimunka elvégzésére, vízellátási művelési megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására nem jogosít.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés

Az elvi vízjogi engedély érvényessége és hatálya

Az elvi vízjogi engedély az abban meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig, de az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos.

Az engedély hatálya egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés

Egynyári öntözés vízjogi engedélyezése

Milyen engedély szükséges?

Egynyári öntözésre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét a 2. melléklet tartalmazza.

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre, illetve ugyanazon helyrajzi számú területen belüli részterületre öt éven belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadására nem került sor.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (13) bekezdése

Ki a kérelmező?

A vízhasználat gyakorlásához szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti, azaz az a gazdálkodó, akinek maximum 100 ha területet közvetlenül felszíni vízből kell öntöznie, és ezt ideiglenes szivattyúval, gyorskapcsolású vezetékekkel, vagy szórófejekkel meg tudja oldani.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 10a. pontja

Mit tartalmazzon a kérelem?

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

- a) A kérelmező megnevezése, székhelye, elérhetősége
- b) Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
- c) Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás vagy haszonbérleti szerződés benyújtása

- d) Amennyiben az engedélyes nevében, illetve helyett más jár el, képvisleti jogosultságának igazolására szolgáló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot,
- e) amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyongazdálkodási hozzájárulását.
- f) Az egyszerűsített tervdokumentációt, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
1. *műszaki leírás:*
 - a) a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvény száma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvény száma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
 - b) az öntözendő terület településnévének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása,
 - c) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága, növénykultúrája,
 - d) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m³/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama;
 2. *egyszerűsített talajvédelmi terv.*

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- Ket. 40/A. §,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § h) és i) pontja,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklet IV/A. pontja

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege és módja?

Az egyéni öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásáért 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Fontos!

Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell fizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet tartalmazza.

Fontos!

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (1) bekezdés, 5. § (3)-(4) bekezdés, 1. melléklet, 3. melléklet

Ügyintézési határidő?

A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- i) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- j) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- k) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- l) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- m) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- n) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- o) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- p) és amit a Ket. 33. § (3) bekezdése felsorol.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?

Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, úgy a következő szakhatóságokat kell bevonni:

- Amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg, a talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály).
- Ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érinti, a természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály).
- Ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a települési önkormányzat jegyzője.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), f), g) pontjai

Hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő öntözés vízjogi engedélyezése

Milyen engedély szükséges?

Hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő öntözés esetén először vízjogi létesítési engedélyt, azt követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét a 2. melléklet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése, valamint 2. melléklete

Ki a kérelmező?

Az állandó vízilétesítményekkel történő öntözés esetén a vízilétesítmények megépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyongazdálkodó köteles megszerezni.

A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése

Mit tartalmazzon a kérelem?

Hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő öntözésre szóló vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

- a) Az engedélyes megjelölését, székhelyét, és elérhetőségét,
- b) Amennyiben a kérelem időpontjában érvényes elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik, úgy a határozat számának megjelölését;
- c) az engedélyezési tervek nyolc példányát;
- d) ha a tervezett vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) - az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő - nyilatkozatát vagy hozzájárulását;
- e) ha a tervezett vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül és elvi vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot;
- f) ha az ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona, az ingatlan igénybevétele, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodást;

- g) az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.
- h) az érintett öntözőrendszer üzemeltetőjének nyilatkozatát arról, hogy az öntözéshez szükséges vízkészlet rendelkezésre áll.
- i) amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízellátási terv állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízellátási tervet, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyongazdálkodási hozzájárulását.

Amennyiben a hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő mezőgazdasági célú öntözés felszíni vízből, öntözőtelep létesítésével valósul meg, úgy az engedélyezési tervnek a következőket kell tartalmaznia:

1. *műszaki leírás*
 - a) az öntözőtelep helye és területe,
 - b) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület növénykultúrája,
 - c) a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvény száma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
 - d) az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvény száma vagy szakaszhatárainak szelvény száma, valamint a vízfolyás, tó, holtág, tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna üzemvízszintje,
 - e) a használt vagy tisztított szennyvizet leadó üzem, telep megnevezése, helye (lokalitása), a leadott víz jellege,
 - f) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m³/év), valamint csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama,
 - g) a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának megnevezése, a torkolati szelvény szám megjelölésével, a legnagyobb vízhozama és ennek várható ideje,
 - h) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése,
 - i) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;
2. *általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti*
 - a) a magassági adatokat,
 - b) az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-, belvízcsatornáját,
 - c) a legközelebbi település belterületének határvonalát;
3. *részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti*
 - a) az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módnál),
 - b) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak elhelyezését,
 - c) annak az ingatlan a helyrajzi számát, amelyen az öntözőtelep épül, valamint a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát,
 - d) az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a többi vízi- és egyéb létesítményeket;
4. *az állandó jellegű csatornák hossz-szelvénye és mintakereszt-szelvénye;*
5. *az öntözőtelep műtárgyainak általános terve;*
6. *a talajvédelmi terv.*

Fontos!

Az öntözéshez szükséges talajvédelmi terv elkészítése időigényes és tenyészidőszakhoz kötött, ezért annak elkészítéséről időben intézkedni kell!

Fontos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi sajátosságai alapján változhat.

Abban az esetben, ha a hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő mezőgazdasági célú öntözés felszín alatti vízre települt vízilétesítmény (kút) létesítésével valósul meg, úgy az engedélyes tervdokumentáció tartalma annak függvényében változik, hogy a kút létesítése a vízügyi hatóság, vagy a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött.

Amennyiben a kút létesítése a vízügyi hatóság engedélyéhez kötött, úgy az engedélyes tervdokumentációnak az *5. melléklet I/A. pontja* szerinti adatokat kell tartalmaznia.

Amennyiben a kút létesítése a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött, úgy az engedélyes tervdokumentációnak az *5. melléklet I/B. pontja* szerinti adatokat kell tartalmaznia.

Fontos!

A vízjogi létesítési engedély kiadására irányadó terveket csak arra jogosultsággal rendelkező szakirányú tervező készítheti el.

Fontos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi sajátosságai alapján változhat.

A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, saját célt szolgáló vízilétesítmény megvalósításhoz szükséges vízvezetési szolgálat esetén a kérelemhez a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosának és a vízjogi engedélyesnek - a külön jogszabály szerinti - megállapodását is mellékelni kell.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező mellékelheti a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását. Ha a kérelmező ezen igazoló okiratokat nem csatolja, a vízügyi hatóság szükséges adatok hivatalból történő beszerzése iránt intézkedik.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. és 4. melléklete,
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete,
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete,
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (1) a) pontja

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?

A vízjogi létesítése engedélyezési eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke függ az igényelt, lekötni kívánt vízmennyiségtől.

Abban az esetben, ha az öntözéshez a gazdálkodó egyéb létesítményeket is kíván létesíteni (pl. táp- és lecsapoló csatornák, nyomó- és gravitációs vezetékek, vízkormányzó műtárgyak, vízkivételi zsilipek, meliorációs létesítmények), úgy az igényelt, lekötni kívánt

vízmennyiségen felül a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként további igazgatási szolgáltatási díj is felmerül.

A vízügyi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

Fontos!

Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell fizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Ügyintézési határidő?

A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásokban az érdemi hatósági döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- b) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- c) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- d) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- e) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- f) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- g) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- h) és amit Ket. 33. § (3) bekezdése felsorol.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az eljárásban?

Amennyiben a szakhatóság által vizsgálendő szakkérdés az eljárásban felmerül, a következő szakhatóságokat kell bevonni:

- ha a vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, - annak elbírálására, hogy a 72/1996.

(V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),

- amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg a talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály),
- ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálta és az eljárás termőföldön megvalósuló vízilétesítmény engedélyezésére irányul, - a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében - az első fokú eljárásban a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,
- ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
- ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a települési önkormányzat jegyzőjét.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mire jogosít fel a létesítési engedély?

A megszerzett vízjogi létesítési engedély a tervezett vízilétesítmény megépítésére jogosít, az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett.

Fontos!

A vízjogi létesítési engedély megszerzése nem jogosít fel vízhasználatra, valamint nem mentesít a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése

Mit kell tenni a vízilétesítmények megépítése után azok használatbavételéhez, üzemeltetéséhez?

A vízilétesítmények megépítését követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

Kinek kell kérelmezni a vízjogi üzemeltetési engedélyt?

A vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérelmezni, aki a vízhasználatból járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés

Mit tartalmazzon a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem?

A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

- a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
- b) a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;
- c) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély jogosítottjának) eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
- d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció nyolc példányát;
- e) a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot a tényleges (ügynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;
- f) a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
- g) a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;
- h) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
- i) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén
 - amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és az *5. melléklet I/A. pontja* szerinti műszaki dokumentációt,
 - az előbb nem említett esetekben a *5. melléklet I/B. pontja* szerinti műszaki dokumentációt;
- j) azok megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a megvalósított vízimunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség megjelölésével), az esetleges kártalanítással kapcsolatos vagy egyéb fizetési kötelezettségekre vonatkozó megállapodás csatolásával;
- k) ha a tervezett vízilétesítmény vagy vízhasználat a felek szerződésén, illetőleg hatósági határozaton alapuló vízvezetési szolgálat útján valósult meg - különösen a létesítési engedély jogosítottjának, valamint az üzemeltető személyének eltérése esetén - az üzemeltetéssel összefüggő és a szolgálat gyakorlásával járó használati korlátozások tartalmát, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatokat;
- l) a csatlakozással megvalósított vízilétesítmény esetén azt a nyilatkozatot, hogy a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 3. §-ában megjelölt és közzétett adatok - ideértve a csatlakozással megvalósult vízilétesítményekre vonatkozó megállapodást - változatlanok, vagy ellenkező esetben az eltérésre vonatkozó megállapodásokat, illetőleg tervdokumentációt;
- m) ha a védőterület kijelölése kapcsán a vízügyi hatóság - a vízjogi létesítési engedélyben a védőterület kialakítására vonatkozó - külön kötelezettségeket határozott meg, ennek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a védőterületet meghatározó tervdokumentációra történő utalással;
- n) az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.

Fontos!

Az öntözéshez szükséges talajvédelmi terv elkészítése időigényes és tenyészidőszakhoz kötött, ezért annak elkészítéséről időben intézkedni kell!

Fontos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi sajátosságai alapján változhat.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- 72/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

Hogyan folyik az üzemeltetési engedélyezési eljárás a továbbiakban?

Az ügyintézési határidőre a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásnál bemutatott rendelkezéseket kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő ebben az esetben is 45 nap.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához is igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke a vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a.

Az eljárás során minden esetben be kell vonni a talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalt.

Az érintettség esetén bevonandó szakhatóságok a következők:

- Amennyiben a létesítési engedély alapján megépült vízilétesítmény termőföldön megvalósult meg, a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,
- Ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal,
- Ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a települési önkormányzat jegyzője.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 6. pontja,
- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. c), d), f), g) pontja

Mire jogosít fel a vízjogi üzemeltetési engedély?

A vízjogi üzemeltetési engedély a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére jogosít fel, az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége és hatálya?

A vízjogi üzemeltetési engedély határozott ideig érvényes.

Az engedély hatályát a hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel állapítja meg.

Fontos!

A más (azaz nem az engedélyes) tulajdonában lévő földterületek esetén a vízjogi üzemeltetési engedély hatályára vonatkozóan korlátozó tényező az öntözéssel érintett területekre vonatkozó rendelkezési jog (földhasználat) időtartama.

Az engedély hatálya az engedélyes kérelmére az engedély érvényességi idején belül meghosszabbítható.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés

Hosszabb távú, ideiglenes létesítményekkel történő öntözés vízjogi engedélyezése

Milyen engedély szükséges?

Abban az esetben, ha a mezőgazdasági területet hosszabb időtartamig (nem egy nyáron keresztül), kizárólag ideiglenes létesítményekkel (szivattyú és mobil öntözőberendezések) kívánjuk öntözni, azaz amikor nem kerülnek fix létesítmények (földfelszín alatti csővezeték, kiépített vízkivételi hely, fix öntözőberendezés) telepítésre, úgy kizárólag a vízkivételre kell vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatóságtól.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet,
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet.

Ki a kérelmező?

A vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérelmezni, aki a vízhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés

Mit tartalmazzon a kérelem?

A hosszabb távú, ideiglenes létesítményekkel történő öntözés engedélyezéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

- a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
- b) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély jogosítottjának) eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
- c) a tervdokumentáció nyolc példányát, amely a következőket tartalmazza:
 1. műszaki leírás
 - a) az öntözőtelep helye és területe,
 - b) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület növénykultúrája,
 - c) a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvény száma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
 - d) az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvény száma vagy szakaszhatárainak szelvény száma, valamint a vízfolyás, tó, holtág, tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna üzemvízszintje,
 - e) a használt vagy tisztított szennyvizet leadó üzem, telep megnevezése, helye (lokalitása), a leadott víz jellege,

- f) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m³/év), valamint csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama,
 - g) a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának megnevezése, a torkolati szelvényszám megjelölésével, a legnagyobb vízhozama és ennek várható ideje,
 - h) a mobil öntözőberendezés rövid ismertetése,
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti
- a) a magassági adatokat,
 - b) az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-, belvízcsatornáját,
 - c) a legközelebbi település belterületének határvonalát;
3. részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
- a) az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módnál),
 - b) a mobil öntözőberendezés elhelyezését,
 - c) az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a többi vízi- és egyéb létesítményeket;
4. a talajvédelmi terv;
- d) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
 - e) felszín alatti vízre települt vízellétesítmény esetén
 - ea) amennyiben a vízellétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és az *5. melléklet I/A. pontja* szerinti műszaki dokumentációt,
 - eb) az ea) pontban nem említett esetekben az *5. melléklet I/B. pontja* szerinti műszaki dokumentációt;
 - f) az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.

Fontos!

Az öntözéshez szükséges talajvédelmi terv elkészítése időigényes és tenyészidőszakhoz kötött, ezért annak elkészítéséről időben intézkedni kell!

Fontos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi sajátosságai alapján változhat.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- 72/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) 6. §,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. melléklet IV. pontja

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege és módja?

A vízhasználat mértékétől függően (a felhasználni kívánt vízkészletre vonatkozóan) a vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a.

Fontos!

Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell fizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet tartalmazza.

Fontos!

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(4) bekezdése, 1. melléklet 6. pontja, 3. melléklete

Ügyintézési határidő?

A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban az érdemi hatósági döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- b) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- c) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- d) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- e) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- f) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- g) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- h) és amit a Ket. 33. § (3) bekezdése felsorol.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az eljárásban?

Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, a következő szakhatóságokat kell bevonni:

- ha a vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles - annak elbírálására, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
- amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg, a talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály),
- ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálta és az eljárás termőföldön megvalósuló vízilétesítmény engedélyezésére irányul, - a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében - az első fokú eljárásban a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,
- ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
- ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a települési önkormányzat jegyzőjét.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mire jogosít fel a vízjogi üzemeltetési engedély?

A vízjogi üzemeltetési engedély a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére jogosít fel, az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége és hatálya?

A vízjogi üzemeltetési engedély határozott ideig érvényes.

Az engedély hatályát a hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel állapítja meg.

Fontos!

A más (azaz nem az engedélyes) tulajdonában lévő földterületek esetén a vízjogi üzemeltetési engedély hatályára vonatkozóan korlátozó tényező az öntözéssel érintett területekre vonatkozó rendelkezési jog (földhasználat) időtartama.

Az engedély hatálya az engedélyes kérelmére az engedély érvényességi idején belül meghosszabbítható.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés

1. melléklet

2016. június 15-én hatályos vonatkozó jogszabályok listája

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2. melléklet

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területe és elérhetősége

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Csáfordjánosfa, Csér, Csikvánd, Egyházaskesző, Fenyőfő, Gyalóka, Gyarmat, Iván, Lázi, Répcevis, Románd, Sikátor, Sopronhorpács, Szakony, Szerecseny, Veszprémvarsány, Und, Zsira közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye - kivéve Szárliget közigazgatási területét, a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól a folyásirányban lefelé.

c) Vas megyéből Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Rábapaty, Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területe.

d) Veszprém megyéből Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területe.

Elérhetőség:

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: 96/ 500-077 (ügyfélszolgálat), 96/500-078 (vezető)

E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://gyor.katasztrofavedelem.hu/>

2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Budapest főváros teljes közigazgatási területe.

b) Pest megye - kivéve Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Körösterétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás közigazgatási területét.

c) Nógrád megye teljes közigazgatási területe.

d) Heves megyéből Apc, Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Zagyvaszántó közigazgatási területe.

e) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe, amelyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éléig helyezkednek el.

f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.

Elérhetőség:

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Telefon: (36-1) 459-24-76, (36-1) 459-24-77, (36-1) 459-24-60

E-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/>

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Bács-Kiskun megye - kivéve Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kecskemét, Kelebia, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kiskunfélegyháza, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Lakitelek, Móricgát, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Szentkirály (Lászlófalva), Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tompa, Városföld, Zsana közigazgatási területét, továbbá Baja város és Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét.

b) Baranya megyéből Homorúd közigazgatási területe, Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része, továbbá a Duna-parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.

c) Tolna megyéből Bába közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része, továbbá a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.

Elérhetőség:

Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.

Telefon: 79/ 521-240

E-mail cím: bacs.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://bacs.katasztrofavedelem.hu/>

4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.

b) Veszprém megye - kivéve Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Malomsok, Marcaltó, Várkesző közigazgatási területét.

c) Tolna megye - kivéve Attala, Bába közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része Csikóstóttós, Jágónak, Kaposszekcső, Kapospula, Lápafő, Nak közigazgatási területét, Váralja Völgysegi patak jobb partjára eső részét, Várong közigazgatási területét, továbbá Kismányoknak és Nagymányoknak a Völgysegi patak jobb partjára eső részét, valamint a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.

d) Somogy megyéből Balatonszabadi, Balatonvilágos, Kánya, Siófok (Balatonkiliti), Siójut, Tengőd közigazgatási területe, valamint a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.

e) Baranya megyéből Ófalu területe, továbbá Hidas közigazgatási területének a Völgysegi patak bal partjára eső része.

f) Bács-Kiskun megyéből Baja város és Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része.

g) Győr-Moson-Sopron megyéből Bakonygyirót, Bakonszentlászló, Bakonypéterd, Csikvánd, Fenyőfő, Gyarmat, Lázi, Románd, Sikátor, Szerecseny, Veszprémvarsány közigazgatási területe.

h) Komárom-Esztergom megyéből Szárliget közigazgatási területe.

i) Zala megyéből a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.

Elérhetőség:

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Telefon: 06/22/514-318-as és a 06/70/443-9349

E-mail: fejer.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://fejer.katasztrofavedelem.hu>

5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Baranya megye - kivéve a Duna-parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe, Homorúd, valamint Ófalu közigazgatási területét, továbbá Hidas közigazgatási területének a Völgysegi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási területének a Duna bal partjára eső részét.

b) Somogy megye - kivéve Balatonszentgyörgy, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Csákány, Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke, Kánya, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter, Sávoly, Siófok (Balatonkiliti), Siójut, Somogysámszon, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Tengőd, Tikos, Varászló, Vése, Vörs közigazgatási területét, továbbá Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel, a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.

c) Tolna megyéből Attala, Csikóstóttós, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Lápafő, Nak, Várong, Váralja, továbbá Kismányok és Nagymányok közigazgatási területének a Völgysegi patak jobb partjára eső része.

Elérhetőség:

Cím: 7627 Pécs, Engel János utca 1.

Telefon: (72) 514-860

E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://baranya.katasztrofavedelem.hu/>

6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Vas megye - kivéve Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Rábapaty, Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területét.

b) Zala megye teljes közigazgatási területe.

c) Győr-Moson-Sopron megyéből Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasköze, Gyalóka, Iván, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Zsira közigazgatási területe.

d) Veszprém megyéből Kemeneshőgyész, Magyargencs közigazgatási területe.

e) Somogy megyéből Balatonszentgyörgy, Csákány, Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter, Sávoly, Somogysámszon, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Tikos, Varászló, Vése, Vörs közigazgatási területe, valamint Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.

Elérhetőség:

Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Telefon: 94/506-700

E-mail: vas.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://vas.katasztrofavedelem.hu/>

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve Nyírlugos, Penészek, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári települések közigazgatási területét, Balsa, Dombrád, Ibrány, Timár, Tiszabercel, Tiszakanyár, Tiszatelek, Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét, Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz község határ, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét.

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Cigánd, Kenézlő, Tiszakarád, Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

c) Hajdú-Bihar megyéből Téglás közigazgatási területe, valamint Nyíradony közigazgatási területének északi része.

Elérhetőség:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14

Telefon: 42/598-930, 42/594-609

E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/>

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kivéve Ároktő, Cigánd, Hejőkürt, Kenézlő, Oszlár, Révleányvár, valamint Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét, Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt), Tiszacsermely, Tiszadorogma, Tiszakarád, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarján, Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét, Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét, Tokaj és Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Balsa, Dombrád, Ibrány, Timár, Tiszadada, Tiszabercel, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszakanyár, Tiszalök, Tiszatelek, valamint Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

c) Heves megye - kivéve Apc, Átány, Boldog, Erdőtelek, Hatvan, Heréd, Heves, Hevesvezekény, Kerekharaszt, Kisköre, Lőrinci, Nagykökényes, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Zagyvaszántó közigazgatási területét, Kömlő közigazgatási területének a Csicsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét, Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét, Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csicsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét, valamint a Kiskörei-tározó területére eső részét.

d) Hajdú-Bihar megyéből Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, közigazgatási területe, továbbá Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része.

Elérhetőség:

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.

Telefon: +36 46 517 359

E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://baz.katasztrofavedelem.hu/>

9. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Hajdú-Bihar megye - kivéve Téglás közigazgatási területét, Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, Komádi és Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét, Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt, Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Nyírlúgos, Penészlek, Szorgalmatos, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaj, Tiszatardos, Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oslár, Hejőkürt, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, valamint Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része, Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része, Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része, Nagyiván közigazgatási területe, Kunmadaras közigazgatási területének keleti része, Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését érintő része.

e) Békés megyéből Bucsa közigazgatási területe, Ecseghalma közigazgatási területének északkeleti része, Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része, Biharugra és Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.

Elérhetőség:

Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.

Telefon: (+36-52) 521-912

E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://hajdu.katasztrofavedelem.hu/>

10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, Nagyiván közigazgatási területét, továbbá Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső részét, Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét, Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét, Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét, Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét, Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét, Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét, Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármaskörös bal partjára eső részeit, Öcsöd közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső részét, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső részét, valamint Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.

b) Heves megyéből Átány, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána közigazgatási területe, továbbá Kömlő közigazgatási területének a Csínca belvízcsatorna jobb partjára eső része, Poroszló közigazgatási

területének a Kiskörei-tározó területére eső része, Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része, valamint a Kiskörei-tározó területére eső része.

c) Békés megyéből Ecseghalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső része.

d) Csongrád megyéből Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármaskörös jobb partjára eső része.

e) Bács-Kiskun megyéből Lakitelek, Szentkirály (Lászlófalva), Tiszakécske közigazgatási területe, Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

f) Pest megyéből Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Körösten, Mikebuda, Nagykörös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás közigazgatási területe.

g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

Elérhetőség:

Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.

Telefon: 56/510-040

E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://jasz.katasztrofavedelem.hu/>

11. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Csongrád megye - kivéve Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármaskörös jobb partjára eső részét.

b) Bács-Kiskun megyéből Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kecskemét, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Móricgát, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana közigazgatási területe, valamint Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

c) Békés megyéből Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádos, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztatölke, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási területe.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Öcsöd közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső része, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső része, Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

Elérhetőség:

Cím: 721, Szeged, Felső-Tisza part 17.

Telefon: +36-62 / 549-340

E-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/>

12. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a) Békés megye - kivéve Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyháza, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztatottlaka, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási területét, Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Ecseghalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét, Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, valamint Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármaskörös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a Hármaskörös bal parti része, valamint Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része.

c) Hajdú-Bihar megyéből Komádi és Körösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része, Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

Elérhetőség:

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Telefon: (+36-66) 549-470

E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu

Honlap: <http://bekes.katasztrofavedelem.hu/>

3. melléklet

A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámai

Eljáró szerv	Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	10023002-00283494-00000000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10025004-00283566-00000000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10027006-00283580-00000000
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10028007-00283597-00000000
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10034002-00283621-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10045002-00283683-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10044001-00283676-00000000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10047004-00283700-00000000

4. melléklet

A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértéke (a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének kivonata)

A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárás fajtája	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
2. Vízzajog létesítési engedély, fennmaradási engedély [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §]	
2.1. Vízkárelhárítás, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó művek vízelétesítményeit, továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek, kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) - a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként	
a) 0-10 000 000 Ft	200.000
b) 10 000 001-50 000 000 Ft	252.000
c) 50 000 001-100 000 000 Ft	360.000
d) 100 000 000 Ft felett	720.000
2.2. Vízhasználat [Vgtv. 1. számú melléklet 23. pont], kivéve a 2.3-2.9. pontokban foglalt eseteket	
a) 5 m ³ /nap mennyiségig	40.000
b) 5 m ³ /nap-tól 15 m ³ /nap mennyiségig	50.000
c) 15 m ³ /nap-tól 50 m ³ /nap mennyiségig	130.000
d) 50 m ³ /nap-tól 100 m ³ /nap mennyiségig	160.000
e) 100 m ³ /nap-tól 1000 m ³ /nap mennyiségig	210.000
f) 1000 m ³ /nap-tól 5000 m ³ /nap mennyiségig	300.000
g) 5000 m ³ /nap mennyiség felett	350.000
2.5. Öntözési berendezések engedélyezési eljárása, amennyiben azok engedélyezése a 2.2. pontban meghatározott engedélyezéstől elkülönült eljárás keretében történik	20.000
3. Vízvezetési szolgálat, vízhasználati szolgálat alapítása - az érintett ingatlanok számához igazodva [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6-7. §, 2011. évi CCIX. törvény 80. §]	7.000/ingatlan
6. Vízjogi üzemeltetési engedély (kivéve a 7. pont) [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §]	A vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a
7. Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)-(13) bekezdés]	5.000
8. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 13-14. §]	A vízjogi üzemeltetési engedélyre megállapított díjtétel 50%-a
15. Mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút vízjogi üzemeltetési engedélyének vagy fennmaradási engedélyének egyszerűsített eljárásban történő módosítása [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11/A. §]	A vízjogi üzemeltetési engedélyre, fennmaradási engedélyre megállapított díjtétel 25%-a

5. melléklet

Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma

(a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. mellékletének kivonata)

I/A. A VÍZÜGYI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA

1. műszaki leírás

- a) a felszín alatti vízhasználat; a vízigénybevételt, illetve a vízbesajtolást szolgáló vízellátási rendszer típusa, a vízhasználat minősítése (így például: köz-, magán) a vízhasználat célja (így például: ivó-, ipari-, öntözési-, egyéb mezőgazdasági-, fürdővízellátási, illetve energetikai-, kárfelszámolási-, bányászati hasznosítás) a vízellátási rendszer típusa (így például: fúrt-, ásott-, csápos-, sírkút, vagy galéria, vagy forrás), a felszín alatti víz típusa (így például: partiszűrűsű-, talaj-, réteg-, karszt-, hasadékvíz), továbbá a felszín alatti víz hőmérséklete (hideg- vagy termál) helye [így például: közigazgatási egység, helyrajzi szám, EOV koordináták, terepszint feletti magasság (m Bf.)];
- b) a vízhasználat mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális vízhozam, vízminőség-változás) l/percben és m³/napban, a vízminőség, a vízkészlet és a vízhasználat szempontjából;
- c) a vízhasználatra vonatkozó üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos);
- d) a vízellátási rendszer részletes műszaki leírása,
 - da) kutak esetében (a talpmélység, a beléscsővezetés mélysége, átmérője, a szűrőzés mélysége, átmérője),
 - db) kapacitás (l/perc, m³/nap, m³/év),
 - dc) vízhasználat módja (szabad kifolyású vagy szivattyús, ez utóbbi esetben a szivattyú típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői),
 - dd) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (így például a kútfejek),
 - de) vízmérési és mintavételi megoldások,
 - df) egyéb jellemző műszaki adatok, méretek és metszetek;
- e) a vízbázis védeltsége, védőidom, védőterületek, védősáv
 - ea) a földtani viszonyok ismertetése (rétegsor tagolódása, közettani kifejlődés, szerkezeti viszonyok);
 - eb) a vízföldtani modell ismertetése:
 - 1. a rétegek, rétegcsoporthoz becsült, meghatározott vízföldtani paramétereit (porozitás, tárolási tényező, rétegvastagság, transzmisszibilitás, vertikális áteresztőképességi együttható) a felszíntől egészen a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoporthoz bezáróan,
 - 2. a rétegek, rétegcsoporthoz becsült, meghatározott vízföldtani paraméterei a felszíntől a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoporthoz,
 - 3. a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemző adatai, a felszín alatti vizek utánpótlódási és áramlási viszonyai, a becsült természetes, a vízkivétel üzembe helyezése előtt meglévő, továbbá az üzemi állapotnak megfelelően,
 - 4. a vizsgált teljes területen található, kimutatható hatással rendelkező vízkivételek leírása, számításba véve a már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket,

5. a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése az érvényes műszaki szabályozások szerint (úgy, hogy a bemutatás részletessége arányban legyen az egyes víztesteknek a tervezett vízkivétel utánpótlódásában betöltött szerepével);
- ec) a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása (a szivárgáshidraulikai számítások ismertetése, beleértve a módszert, az adatokat, a számítás, illetve a becslés során tett megfontolásokat és az eredményeket olyan részletességgel, hogy megítélhető legyen a kijelölés kellő alapossága és szakszerűsége, az inhomogenitások módosító hatásainak figyelembevétele);
- ed) a védőidomok, védőterületek leírása (ezek határoló vonalainak térképi ábrázolása a földhivatal nyilvántartás egységeihez igazítva. A belső és külső védőterületek ábrázolása az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán, de legalább 1:4000-es méretarányban. Az ezen kívüli területek ábrázolása 1:10 000-es, kivételes esetekben 1:25 000-es méretarányú térképeken);
- ee) a szennyezőforrások ismertetése a 3. számú melléklet szerinti csoportosításban. (A vízkészlet állapotát befolyásoló létesítmények és tevékenységek, a szennyezőforrások jelentőségével arányos bemutatása, értékelve a vízkészletek állapotára gyakorolt hatásukat.);
- ef) a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések bemutatása (beleértve azok végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségeit):
 1. megfigyelőhálózat kialakítása, bővítése; üzemeltetésének, valamint a területhasználatok figyelemmel kísérésének, az adatok gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és értékelésének rendje,
 2. a térszín és a felszíni vízelvezetés rendezése,
 3. a szennyezés veszélyével járó létesítmények, tevékenységek korlátozása, átalakítása, megszüntetése,
 4. a tényleges szennyezőforrások felszámolása,
 5. a további (új) létesítmények telepítésére, a különféle tevékenységek folytatására vonatkozó korlátozások, tiltások (megkülönböztetve azokat a tevékenységeket, amelyeket tilos végezni, vagy bizonyos feltételekkel fokozott ellenőrzés mellett lehet folytatni, illetve esetileg lehet engedélyezni);
- eg) javaslat a meglévő vízkivétel kitermelt vízmennyiségének módosítására, a vízkezelési technológia megváltoztatására, a vízbázis esetleges kiváltására, aktív vízbázisvédelemre (ha ezeket a biztonságba helyezés szükségessé teszi).
- f) szükség szerint a vízelvezetés módja és az elvezetett víz befogadója;
2. *általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10000 méretarányban, amely feltünteti a vízbeszerzés helyét és szükség esetén a vízelvezetést a közcélú befogadóig;*
3. *részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban feltüntetve*
 - a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett állapotát a szükséges vízszintes és magassági adatokkal,
 - b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
 - c) a vízelvezetés nyomvonalát és befogadját;
4. *a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, a kútnak vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a bekötésnek és műtárgyainak) általános terve;*

5. a rendkívüli szennyezés elkerülését szolgáló kárelhárítási létesítmények és intézkedések terve;
6. mélyfúrású kutak esetén a vízbeszerzési (vízföldtani) tervet.

I/B.) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA

¹A kút helye:

			megye
			IRSZ, település
			utca, házszám
			Hrsz.
X=	Y=	Z=	EOV koordináta

²Tulajdonos:

neve:			
állandó lakóhelye:			
személyi ig. száma:			

³Kútadatok:

talpmélység (m):			
nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):			
	(m-m)	(m-m)	
fűrt átmérő:	(m-m)	(m-m)	
iránycső:	anyaga (PVC, acél)	átmérője (mm/mm)	rakathossz (m-m)
csővezet:	anyaga (PVC, acél)	átmérője (mm/mm)	rakathossz (m-m)
szűrőzött szakasz:	mélységköze (m-m)	átmérője (mm/mm)	kialakítása, típusa

⁴Vízkiemelés:

módja:	kézi	gépi:
kitermelni tervezett hozam (m ³ /nap)		
szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):		

⁵Kútfejek méretei (m):

⁶Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....